

薬用植物園内リスト

植栽区分	利用区分	植物名	学名	別名	科名	科ラテン名
A. 樹木区	薬木（落葉樹）	アメリカハナズオウ	<i>Cercis canadensis</i> L.		マメ科	Leguminosae
A. 樹木区	薬木（落葉樹）	エンジュ	<i>Sophora japonica</i> L.	キフジ	マメ科	Leguminosae
A. 樹木区	薬用果樹	カリン	<i>Pseudocydonia sinensis</i> C. K. Schneid.	キボケ、カラ ナシ、アンラ ジュ	バラ科	Rosaceae
A. 樹木区	伝統薬原料植物	コブシ	<i>Magnolia kobus</i> DC.		モクレン科	Magnoliaceae
A. 樹木区	伝統薬原料植物	サンシュユ	<i>Cornus officinalis</i> Sieb. et Zucc.		ミズキ科	Cornaceae
A. 樹木区	薬木（落葉樹）	センダン	<i>Melia azedarach</i> L.		センダン科	Meliaceae
A. 樹木区	薬木（落葉樹）	トチュウ	<i>Eucommia ulmoides</i> D. Oliver		トチュウ科	Eucommiaceae
A. 樹木区	薬用果樹	ナツメ	<i>Zizyphus jujuba</i> Lam.		クロウメモド キ科	Rhamnaceae
A. 樹木区	薬木（落葉樹）	ハクウンボク	<i>Styrax obassia</i> Sieb. et Zucc.		エゴノキ科	Styracaceae
A. 樹木区	薬木（落葉樹）	ハンカチノキ	<i>Davidia involucrata</i> Baill.	ハトノキ、ホ オギリ	ヌマミズキ科	Nyssaceae
A. 樹木区	薬木（落葉樹）	フサザクラ	<i>Euptelea polyandra</i> Sieb. et Zucc.		フサザクラ科	Eupteleaceae
A. 樹木区	薬木（落葉樹）	メグスリノキ	<i>Acer nikoense</i> Maxim.	チョウジャノ キ	カエデ科	Aceraceae
A. 樹木区	薬木（落葉樹）	メタセコイア	<i>Metasequoia glyptostroboides</i> Hu et Cheng	アケボノスギ	スギ科	Taxodiaceae
A. 樹木区	薬木（落葉樹）	モクレン	<i>Magnolia liliflora</i> Desr.	シモクレン	モクレン科	Magnoliaceae

薬用植物園内リスト

植栽区分	利用区分	植物名	学名	別名	科名	科ラテン名
A. 樹木区	薬木（落葉樹）	モミジバフウ	<i>Liquidambar stylaciflua</i> L.		マンサク科	Hamamelidaceae
A. 樹木区	薬木（常緑樹）	ヤブツバキ	<i>Camellia japonica</i> L.		ツバキ科	Theaceae
A. 樹木区	薬用果樹	ヤマモモ	<i>Myrica rubra</i> Sieb. et Zucc.		ヤマモモ科	Myricaceae
B. 万葉植物区	伝統薬原料植物、 万葉植物	ウメ	<i>Prunus mume</i> Sieb. et Zucc.		バラ科	Rosaceae
B. 万葉植物区	伝統薬原料植物	オトギリソウ	<i>Hypericum erectum</i> Thunb.	アオクスリ、 タカノキズク スリ、ボンバ ナ	オトギリソウ 科	Guttiferae
B. 万葉植物区	薬木（落葉樹）	キリシマツツジ	<i>Rhododendron</i> sp.		ツツジ科	Ericaceae
B. 万葉植物区	伝統薬原料植物	クコ	<i>Lycium rhombifolium</i> (Moench) Dippel ex Dosch et Scriba	オニグコ	ナス科	Solanaceae
B. 万葉植物区	薬木（落葉樹）	シナマンサク	<i>Hamamelis mollis</i> D. Oliver		マンサク科	Hamamelidaceae
B. 万葉植物区	伝統薬原料植物	シャクナゲ	<i>Rhododendron metternichii</i> Sieb. et Zucc. var. <i>hondoense</i> Nakai		ツツジ科	Ericaceae
B. 万葉植物区	万葉植物	タチバナ	<i>Citrus tachibana</i> Tanaka		ミカン科	Rutaceae
B. 万葉植物区	伝統薬原料植物	マンリョウ	<i>Ardisia crenata</i> Sims		ヤブコウジ科	Myrsinaceae
B. 万葉植物区	万葉植物	ミヤマシキミ	<i>Skimmia japonica</i> Thunb.		ミカン科	Rutaceae
B. 万葉植物区	薬木（落葉樹）	メギ	<i>Berberis thunbergii</i> DC.	コトリトマラ ズ	メギ科	Berberidaceae
B. 万葉植物区	伝統薬原料植物	ヤツデ	<i>Fatsia japonica</i> Decne. et Planch.		ウコギ科	Araliaceae

薬用植物園内リスト

植栽区分	利用区分	植物名	学名	別名	科名	科ラテン名
B. 万葉植物区	伝統薬原料植物	ワタナベソウ	<i>Peltoboykinia watanabei</i> (Yatabe) Hara		ユキノシタ科	Saxifragaceae
C. ロックガーデン	伝統薬原料植物	アメリカナンブソウ	<i>Achlys triphylla</i> DC.		メギ科	Berberidaceae
C. ロックガーデン	伝統薬原料植物	イブキジャコウソウ	<i>Thymus serpyllum</i> L. subsp. <i>quinquecostatus</i> Kitamura		シソ科	Labiatae
C. ロックガーデン	伝統薬原料植物	カキドオシ	<i>Glechoma hederacea</i> Linn. var. <i>grandis</i> (A. Gray) Kudo	カントリソウ、ゼニカズラ	シソ科	Labiatae
C. ロックガーデン	香料植物	カミツレ	<i>Matricaria chamomilla</i> L.	カモミール	キク科	Compositae
C. ロックガーデン	万葉植物	カワラナデシコ	<i>Dianthus superbus</i> L. var. <i>longicalycinus</i> (Maxim.) Williams		ナデシコ科	Caryophyllaceae
C. ロックガーデン	有毒植物	サクラソウ	<i>Primula sieboldii</i> E. Morren	宇宙, 銀覆輪, 紅葉橋	サクラソウ科	Primulaceae
C. ロックガーデン	伝統薬原料植物	ツワブキ	<i>Farfugium japonicum</i> (Linn.) Kitam.	レンポウグサ	キク科	Compositae
C. ロックガーデン	伝統薬原料植物	ナギナタコウジュ	<i>Elsholtzia ciliata</i> (Thunb.) Hyland.	ハンベソ	シソ科	Labiatae
C. ロックガーデン	伝統薬原料植物	ナンブソウ	<i>Achlys japonica</i> Maxim (= <i>A. triphylla</i> DC. subsp. <i>japonica</i> Kitamura)		メギ科	Berberidaceae
C. ロックガーデン	薬用果樹	ハナユ	<i>Citrus hanayu</i> hort. ex Shirai		ミカン科	Rutaceae

薬用植物園内リスト

植栽区分	利用区分	植物名	学名	別名	科名	科ラテン名
C. ロックガーデン	香料植物	マヨラナ	<i>Origanum majorana</i> L.	sweet majoram, knotted majoram	シソ科	Labiatae
C. ロックガーデン	伝統薬原料植物	ヤブコウジ	<i>Ardisia japonica</i> Blume	ヤマタチバナ	ヤブコウジ科	Myrsinaceae
D. 伝統薬原料植物区	伝統薬原料植物	アカヤジオウ	<i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch var. <i>purpurea</i> Makino		ゴマノハグサ科	Scrophulariaceae
D. 伝統薬原料植物区	伝統薬原料植物、 万葉植物	アサガオ	<i>Pharbitis nil</i> Chois.		ヒルガオ科	Convolvulaceae
D. 伝統薬原料植物区	伝統薬原料植物	アマギアマチャ	<i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) Seringe subsp. <i>angustata</i> (Feanch. et Savat.) Kitamura		ユキノシタ科	Saxifragaceae
D. 伝統薬原料植物区	伝統薬原料植物	アマチャ	<i>Hydrangea macrophylla</i> Ser. var. <i>thunbergii</i> Makino		ユキノシタ科	Saxifragaceae
D. 伝統薬原料植物区	伝統薬原料植物	ウイキョウ	<i>Foeniculum vulgare</i> Miller	フェンネル	セリ科	Umbelliferae
D. 伝統薬原料植物区	伝統薬原料植物、 万葉植物	オケラ	<i>Atractylodes japonica</i> Koidz.	ウケラ、ワレ モカウ、ヲケ ラ、ウケラガ バナ	キク科	Compositae
D. 伝統薬原料植物区	伝統薬原料植物、 万葉植物	キキョウ	<i>Platycodon grandiflorum</i> (Jacq.) A.DC.		キキョウ科	Campanulaceae
D. 伝統薬原料植物区	伝統薬原料植物	クチナシ	<i>Gardenia jasminoides</i> Ellis <i>forma grandiflora</i> Makino	センブリ	アカネ科	Rubiaceae

薬用植物園内リスト

植栽区分	利用区分	植物名	学名	別名	科名	科ラテン名
D. 伝統薬原料植物区	伝統薬原料植物	ゲンノショウコ	<i>Geranium thunbergii</i> Sieb. et Zucc.	ミコシグサ	フウロソウ科	Geraniaceae
D. 伝統薬原料植物区	伝統薬原料植物	コガネバナ	<i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi		シソ科	Labiatae
D. 伝統薬原料植物区	伝統薬原料植物	サフラン	<i>Crocus sativus</i> L.	薬用サフラン	アヤメ科	Iridaceae
D. 伝統薬原料植物区	伝統薬原料植物	サラシナショウマ	<i>Cimicifuga simplex</i> Wormsk.		キンポウゲ科	Ranunculaceae
D. 伝統薬原料植物区	伝統薬原料植物	シャクヤク	<i>Paeonia lactiflora</i> Pallas		ボタン科	Paeoniaceae
D. 伝統薬原料植物区	伝統薬原料植物	スペインカンゾウ	<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.		マメ科	Leguminosae
D. 伝統薬原料植物区	伝統薬原料植物	センキュウ	<i>Cnidium officinale</i> Makino		セリ科	Umbelliferae
D. 伝統薬原料植物区	伝統薬原料植物	チョウセンゴミシ	<i>Schisandra chinensis</i> Baill.		マツブサ科	Schisandraceae
D. 伝統薬原料植物区	薬木（常緑樹）	テンダイウヤク	<i>Lindera strychnifolia</i>	ウヤク	クスノキ科	Lauraceae
D. 伝統薬原料植物区	伝統薬原料植物	トウキ（ホッカイトウキ）	<i>Angelica acutiloba</i> Kitagawa var. <i>acutiloba</i>	オオブカトウキ	セリ科	Umbelliferae
D. 伝統薬原料植物区	伝統薬原料植物	ドクダミ	<i>Houttuynia cordata</i> Thunb.		ドクダミ科	Saururaceae
D. 伝統薬原料植物区	伝統薬原料植物	フタマタマオウ	<i>Ephedra distachya</i> L.	マンシュウマオウ	マオウ科	Ephedraceae

薬用植物園内リスト

植栽区分	利用区分	植物名	学名	別名	科名	科ラテン名
D. 伝統薬原料植物区	伝統薬原料植物	ホソバオケラ	<i>Atractylodes lancea</i> DC.		キク科	Compositae
D. 伝統薬原料植物区	伝統薬原料植物	ボタン	<i>Paeonia suffruticosa</i> Andrews	"カオウ"	ボタン科	Paeoniaceae
D. 伝統薬原料植物区	伝統薬原料植物	マオウ(シナマオウ)	<i>Ephedra sinica</i> Stapf		マオウ科	Ephedraceae
D. 伝統薬原料植物区	伝統薬原料植物	ミシマサイコ	<i>Bupleurum falcatum</i> L.		セリ科	Umbelliferae
D. 伝統薬原料植物区	伝統薬原料植物	ヤブラン	<i>Liriope platyphylla</i> Wang et Tang		ユリ科	Liliaceae
E. 薬用果樹区	伝統薬原料植物、薬用果樹	アンズ	<i>Prunus armeniaca</i> L. var. <i>ansu</i> Maxim.	カラモモ	バラ科	Rosaceae
E. 薬用果樹区	薬用果樹	イチジク	<i>Ficus carica</i> L.		クワ科	Moraceae
E. 薬用果樹区	薬用果樹	オニグルミ	<i>Juglans ailanthifolia</i> Carr.		クルミ科	Juglandaceae
E. 薬用果樹区	薬用果樹	カキノキ	<i>Diospyros kaki</i> Thunb.	ヤマガキ	カキノキ科	Ebenaceae
E. 薬用果樹区	薬用果樹	カリン	<i>Pseudocydonia sinensis</i> C. K. Schneid.	キボケ、カラナシ、アンラジュ	バラ科	Rosaceae
E. 薬用果樹区	薬用果樹	キンカン	<i>Fortunella japonica</i> (Thunb.) Swingle		ミカン科	Rutaceae
E. 薬用果樹区	薬用果樹	クリ	<i>Castanea crenata</i> Sieb. et Zucc.		ブナ科	Fagaceae
E. 薬用果樹区	薬用果樹	クワ	<i>Morus alba</i> L.	マグワ、カラヤマグワ	クワ科	Moraceae

薬用植物園内リスト

植栽区分	利用区分	植物名	学名	別名	科名	科ラテン名
E. 薬用果樹区	薬用果樹	ザクロ	<i>Punica granatum</i> L.		ザクロ科	Punicaceae
E. 薬用果樹区	伝統薬原料植物、 薬木（落葉樹）	サンシュユ	<i>Cornus officinalis</i> Sieb. et Zucc.	ハルコガネバナ	ミズキ科	Cornaceae
E. 薬用果樹区	薬用果樹	スモモ	<i>Prunus salicina</i> Lindl.		バラ科	Rosaceae
E. 薬用果樹区	伝統薬原料植物、 万葉植物	ダイダイ	<i>Citrus aurantium</i> L. subsp. <i>amara</i> Engl.		ミカン科	Rutaceae
E. 薬用果樹区	薬用果樹	ナシ	<i>Pyrus pyrifolia</i> Nakai var. <i>culta</i> Nakai		バラ科	Rosaceae
E. 薬用果樹区	薬用果樹	ビワ	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	ヒワ	バラ科	Rosaceae
E. 薬用果樹区	伝統薬原料植物、 万葉植物	モモ	<i>Prunus persica</i> Batsch		バラ科	Rosaceae
E. 薬用果樹区	薬用果樹	ヤマモモ	<i>Myrica rubra</i> Sieb. et Zucc.		ヤマモモ科	Myricaceae
F. ドーム温室内	薬用果樹	アボガド	<i>Persea americana</i> Mill.		クスノキ科	Lauraceae
F. ドーム温室内	伝統薬原料植物	インドジャボク	<i>Rauwolfia serpentina</i> Benth.		キョウチクトウ科	Apocynaceae
F. ドーム温室内	薬用果樹	カカオ	<i>Theobroma cacao</i> L.	CACAU（カカウ）	アオギリ科	Sterculiaceae
F. ドーム温室内	薬用果樹	ガラナ	<i>Paullinia cupana</i> HBK.	GUARANA（ グアラナ）	ムクロジ科	Sapindaceae
F. ドーム温室内	薬用果樹	キミノコ-ヒ-（コー ヒーノキ）	<i>Coffea arabica</i> L.		アカネ科	Rubiaceae
F. ドーム温室内	薬用果樹	キミノバンジロウ	<i>Psidium cattleianum</i> Sabine var. <i>lucidum</i> hort.		フトモモ科	Myrtaceae

薬用植物園内リスト

植栽区分	利用区分	植物名	学名	別名	科名	科ラテン名
F. ドーム温室内	その他(ダイエット)	ギムネマ	<i>Gymnema sylvestre</i> R.Br.		ガガイモ科	Asclepiadaceae
F. ドーム温室内	香料植物	クミスクチン	<i>Orthosiphon stamineus</i> Benth.		シソ科	Labiatae
F. ドーム温室内	伝統薬原料植物、 香辛料植物	ゲットウ	<i>Alpinia speciosa</i> K. Schm.		ショウガ科	Zingiberaceae
F. ドーム温室内	香辛料植物	コショウ	<i>Piper auritum</i> H. B. et. K.		コショウ科	Piperaceae
F. ドーム温室内	その他(嗜好料)	コラノキ	<i>Cola nitida</i> A.Chev.		アオギリ科	Sterculiaceae
F. ドーム温室内	伝統薬原料植物、 香辛料植物	ショウズク(カルダ モン)	<i>Elettaria cardamomum</i> White et Maton		ショウガ科	Zingiberaceae
F. ドーム温室内	伝統薬原料植物、 香辛料植物	セイロンニッケイ	<i>Cinnamomum zeylanicum</i> Blume		クスノキ科	Lauraceae
F. ドーム温室内	伝統薬原料植物	セクロピア・パルマ ータ	<i>Cecropia</i> sp.	IMBAUBA(UM BAUBA)(イ ンバウーバ)	クワ科	Moraceae
F. ドーム温室内	伝統薬原料植物	ダルベルギア・モネ タリア	<i>Dalbergia monetaria</i> L.	VARONICA (ヴァロニカ)	マメ科	Leguminosae
F. ドーム温室内	伝統薬原料植物、 香辛料植物	チョウジ	<i>Syzygium aromaticum</i> Merr. et Perry	チョウシツキ	フトモモ科	Myrtaceae
F. ドーム温室内	伝統薬原料植物	トウアズキ	<i>Abrus precatorius</i> L.		マメ科	Leguminosae
F. ドーム温室内	伝統薬原料植物	トコン	<i>Cephaelis ipecacuanha</i> (Brot.) A. Rich.	リオトコン	アカネ科	Rubiaceae
F. ドーム温室内	香料植物	バニラ	<i>Vanilla planifolia</i> Andrews		ラン科	Orchidaceae

薬用植物園内リスト

植栽区分	利用区分	植物名	学名	別名	科名	科ラテン名
F. ドーム温室内	伝統薬原料植物、 香料植物	ヒマラヤカノコソウ	<i>Valeriana wallichii</i> DC.		オミナエシ科	Valerianaceae
F. ドーム温室内	薬木	ビャクダン	<i>Santalum album</i> L.	センダン	ビャクダン科	Santalaceae
F. ドーム温室内	伝統薬原料植物、 薬木	ビンロウジュ	<i>Areca catechu</i> L.		ヤシ科	Palmae
F. ドーム温室内	伝統薬原料植物、 染料植物	ベニノキ	<i>Bixa arborea</i> Huber.	URUCU(M) (ウルク)	ベニノキ科	Bixaceae
F. ドーム温室内	薬用果樹	マンゴー	<i>Mangifera indica</i> L.		ウルシ科	Anacardiaceae
F. ドーム温室内	伝統薬原料植物	ヤボランジ	<i>Pilocarpus microphyllus</i> Stapf.	JABORANDI (ジャボランジ)	ミカン科	Rutaceae
G. 有毒植物区	伝統薬原料植物	オオツツラフジ	<i>Sinomenium acutum</i> Rehd. et Wils.	アオカズラ、 アオツツラ、 ツタノハカズラ	ツツラフジ科	Menispermaceae
G. 有毒植物区	有毒植物	ガガイモ	<i>Metaplexis japonica</i> (Thunb.) Makino	チチグサ	ガガイモ科	Asclepiadaceae
G. 有毒植物区	有毒植物	キョウチクトウ	<i>Nerium indicum</i> Mill.		キョウチクトウ科	Apocynaceae
G. 有毒植物区	有毒植物	クララ	<i>Sophora flavescens</i> Aiton	マトリグサ	マメ科	Leguminosae
G. 有毒植物区	有毒植物	サルココッカ	<i>Sarcococca wallichii</i> Stapf		ツゲ科	Buxaceae
G. 有毒植物区	伝統薬原料植物、 有毒植物	ジギタリス	<i>Digitalis purpurea</i> L.	キツネノテブクロ	ゴマノハグサ科	Scrophulariaceae

薬用植物園内リスト

植栽区分	利用区分	植物名	学名	別名	科名	科ラテン名
G. 有毒植物区	有毒植物	シロバナマンジュシヤゲ	<i>Lycoris albiflora</i> Koidzumi		ヒガンバナ科	Amaryllidaceae
G. 有毒植物区	有毒植物	スズラン	<i>Convallaria keiskei</i> Miq.	キミカゲソウ	ユリ科	Liliaceae
G. 有毒植物区	有毒植物	チョウジソウ	<i>Amsonia elliptica</i> (Thunb.)Roem. et Schult.		キョウチクトウ科	Apocynaceae
G. 有毒植物区	万葉植物	テイカカズラ	<i>Trachelospermum asiaticum</i> Nakai		キョウチクトウ科	Apocynaceae
G. 有毒植物区	有毒植物	テンナンショウ	<i>Arisaema serratum</i> Schott	ムササミシガサ	サトイモ科	Araceae
G. 有毒植物区	有毒植物	ドクウツギ	<i>Coriaria japonica</i> A.Gray		ドクウツギ科	Coriariaceae
G. 有毒植物区	伝統薬原料植物、 有毒植物	ハシリドコロ	<i>Scopolia japonica</i> Maxim.	キチガイソウ	ナス科	Solanaceae
G. 有毒植物区	有毒植物	ハナトリカブト	<i>Aconitum chinense</i> Sieb.		キンポウゲ科	Ranunculaceae
G. 有毒植物区	万葉植物	ヒガンバナ	<i>Lycoris radiata</i> (L'Herit.) Herb.	シニンバナ	ヒガンバナ科	Amaryllidaceae
G. 有毒植物区	有毒植物	フクジュソウ	<i>Adonis amurensis</i> Regel et Radde	ガンジツソウ	キンポウゲ科	Ranunculaceae
G. 有毒植物区	伝統薬原料植物、 有毒植物	ベラドンナ	<i>Atropa belladonna</i> L.	オオカミナスビ	ナス科	Solanaceae
G. 有毒植物区	有毒植物	ホルトソウ	<i>Euphorbia lathyris</i> L.		トウダイグサ科	Euphorbiaceae
G. 有毒植物区	有毒植物	ヤブレガサ	<i>Syneilesis palmata</i> (Thunb.) Maxim.		キク科	Compositae
G. 有毒植物区	有毒植物	ヤマブキソウ	<i>Chelidonium japonicum</i> Thunb.		ケシ科	Papaveraceae

薬用植物園内リスト

植栽区分	利用区分	植物名	学名	別名	科名	科ラテン名
H. 落葉樹木区	薬用食物	ウコギ	<i>Acanthopanax sieboldianus</i> Makino		ウコギ科	Araliaceae
H. 落葉樹木区	伝統薬原料植物	エゾウコギ	<i>Acanthopanax senticosus</i> Harms		ウコギ科	Araliaceae
H. 落葉樹木区	香料植物	カユプテ	<i>Melaleuca leucadendron</i> L.		フトモモ科	Myrtaceae
H. 落葉樹木区	伝統薬原料植物	キササゲ	<i>Catalpa ovata</i> G. Don	カワラササゲ	ノウゼンカズラ科	Bignoniaceae
H. 落葉樹木区	薬木（落葉樹）	キシユ	<i>Camptotheca acuminata</i> Decne.		ヌマミズキ科	Nyssaceae
H. 落葉樹木区	薬木（落葉樹）	クサギ	<i>Clerodendron trichotomum</i> Thunb.		クマツヅラ科	Verbenaceae
H. 落葉樹木区	薬木（落葉樹）	コブシ	<i>Magnolia kobus</i> DC.	ヤマアララギ、コブシハジカミ	モクレン科	Magnoliaceae
H. 落葉樹木区	伝統薬原料植物、 香辛料植物	サンショウ	<i>Zanthoxylum piperitum</i> DC.	ハジカミ	ミカン科	Rutaceae
H. 落葉樹木区	伝統薬原料植物	シナレンギョウ	<i>Forsythia viridissima</i> Lindl.		モクセイ科	Oleaceae
H. 落葉樹木区	薬木（落葉樹）	セイヨウサンザシ	<i>Crataegus oxyacantha</i> L.		バラ科	Rosaceae
H. 落葉樹木区	薬木（落葉樹）	センダン	<i>Melia azedarach</i> L.		センダン科	Meliaceae
H. 落葉樹木区	伝統薬原料植物、 薬木（落葉樹）	ニガキ	<i>Brucea javanica</i> Merr.		ニガキ科	Simaroubaceae
H. 落葉樹木区	薬木（落葉樹）	ニシキギ	<i>Euonymus alatus</i> Sieb.		ニシキギ科	Celastraceae
H. 落葉樹木区	万葉植物	ニワトコ	<i>Sambucus sieboldiana</i> (Miq.) Blume ex Graebn.	キタズ	スイカズラ科	Caprifoliaceae
H. 落葉樹木区	万葉植物	ヌルデ	<i>Rhus javanica</i> L.	フシノキ	ウルシ科	Anacardiaceae

薬用植物園内リスト

植栽区分	利用区分	植物名	学名	別名	科名	科ラテン名
H. 落葉樹木区	薬木（落葉樹）	ハンカチノキ	<i>Davidia involucrata</i> Baill.	ハトノキ、ホ オギリ	ヌマミズキ科	Nyssaceae
H. 落葉樹木区	薬木（落葉樹）	マルバチシャノキ	<i>Ehretia dicksonii</i> Hance var. <i>japonica</i> Nakai		ムラサキ科	Boraginaceae
H. 落葉樹木区	薬木（落葉樹）	ムクロジ	<i>Sapindus mukorossi</i> Gaertn.	ムクロ	ムクロジ科	Sapindaceae
H. 落葉樹木区	薬木（落葉樹）	ムラサキハシドイ（ ライラック）	<i>Syringa vulgaris</i> L.	ライラック、 リラ	モクセイ科	Oleaceae
H. 落葉樹木区	伝統薬原料植物	レンギョウ	<i>Forsythia suspens</i> (Thunb.) Vahl		モクセイ科	Oleaceae
I. 育苗区	伝統薬原料植物	アシタバ	<i>Angelica keiskei</i> Koidzumi		セリ科	Umbelliferae
I. 育苗区	薬木（常緑樹）	イチイ	<i>Taxus cuspidata</i> Sieb. et Zucc.		イチイ科	Taxaceae
I. 育苗区	伝統薬原料植物	ウルシ	<i>Rhus verniciflus</i> Stockes		ウルシ科	Anacardiaceae
I. 育苗区	伝統薬原料植物	オオアマドコロ	<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) var. <i>Maximowiczii</i> (Fr. Schm.) Koidz.		ユリ科	Liliaceae
I. 育苗区	伝統薬原料植物	オタネニンジン	<i>Panax ginseng</i> C. A. Mayer	チョウセンニ ンジン	ウコギ科	Araliaceae
I. 育苗区	伝統薬原料植物、 その他（甘味）	カンゾウ	<i>Glycyrrhiza aspera</i> Pall.	ロシアカンゾ ウ	マメ科	Leguminosae
I. 育苗区	伝統薬原料植物	キカラスウリ	<i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim. var. <i>japonica</i> (Miq.) Kitamura		ウリ科	Cucurbitaceae
I. 育苗区	伝統薬原料植物	キバナカタクリ	<i>Erythronium japonicum</i> Decne. var.		ユリ科	Liliaceae

薬用植物園内リスト

植栽区分	利用区分	植物名	学名	別名	科名	科ラテン名
I. 育苗区	薬木（常緑樹）	キミノオンコ	<i>Taxus cuspidata</i> Sieb. et Zucc. forma		イチイ科	Taxaceae
I. 育苗区	伝統薬原料植物	クロバナヒキオコシ	<i>Rabdosia trichocarpa</i> (Maxim.) Hara		シソ科	Labiatae
I. 育苗区	伝統薬原料植物	センブリ	<i>Swertia japonica</i> (Schult.) Makino		リンドウ科	Gentianaceae
I. 育苗区	伝統薬原料植物	ダイオウ	<i>Rheum officinale</i> Bailon		タデ科	Polygonaceae
I. 育苗区	伝統薬原料植物、 万葉植物	ムラサキ	<i>Lithospermum erythrorhizon</i> Sieb. et Zucc.		ムラサキ科	Boraginaceae
J. 水生植物区	伝統薬原料植物、 水生植物	コウホネ	<i>Nuphar japonicum</i> DC.	カワホネ	スイレン科	Nymphaeaceae
J. 水生植物区	水生植物	サジオモダカ	<i>Alisma plantago - aquatica</i> L. var. <i>orientale</i> Samuels		オモダカ科	Alismataceae
J. 水生植物区	水生植物	ザゼンソウ	<i>Symplocarpus foetidus</i> Nutt. var. <i>latissimus</i> (Makino) Hara		サトイモ科	Araceae
J. 水生植物区	万葉植物	ショウブ	<i>Acorus calamus</i> L. var. <i>angustatus</i> Bess.	ノキアヤメ	サトイモ科	Araceae
J. 水生植物区	水生植物	ヒツジグサ	<i>Nymphaea tetragona</i> Georgi var. <i>angusta</i> Casp.		スイレン科	Nymphaeaceae
J. 水生植物区	水生植物	ヒメガマ	<i>Typha angustifolia</i> L.		ガマ科	Typhaceae
J. 水生植物区	水生植物	ヒメザゼンソウ	<i>Symplocarpus nipponicus</i> Makino		サトイモ科	Araceae

薬用植物園内リスト

植栽区分	利用区分	植物名	学名	別名	科名	科ラテン名
J. 水生植物区	水生植物	ミズバショウ	<i>Lysichiton camtschaticense</i> (L.) Schott		サトイモ科	Araceae
J. 水生植物区	水生植物	ミソハギ	<i>Lythrum anceps</i> Makino		ミソハギ科	Lythraceae
J. 水生植物区	水生植物	ミツガシワ	<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	ミズハンゲ	ミツガシワ科	Menyanthaceae
K. 貴重植物区	薬木(落葉樹)	アブラチャン	<i>Parabenzoin praecox</i> Nakai		クスノキ科	Lauraceae
K. 貴重植物区	伝統薬原料植物	アミガサユリ	<i>Fritillaria verticillata</i> Willd. var. <i>thunbergii</i> Baker	バイモ	ユリ科	Liliaceae
K. 貴重植物区	伝統薬原料植物	イチヤクソウ	<i>Pyrola japonica</i> Klenze		イチヤクソウ科	Pyrolaceae
K. 貴重植物区	伝統薬原料植物	ウスバサイシン	<i>Asiasarum sieboldii</i> F. Maekawa		ウマノスズクサ科	Aristolochiaceae
K. 貴重植物区	伝統薬原料植物	オウレン	<i>Coptis japonica</i> Makino		キンポウゲ科	Ranunculaceae
K. 貴重植物区	伝統薬原料植物	オオバキハダ	<i>Phellodendron amurense</i> Rupr. var. <i>japonicum</i> Ohwi		ミカン科	Rutaceae
K. 貴重植物区	薬木(落葉樹)	オオバクロモジ	<i>Lindera umbellata</i> Thunb. var. <i>membranacea</i> (Maxim.) Momiyama		クスノキ科	Lauraceae
K. 貴重植物区	万葉植物	カタクリ	<i>Erythronium japonicum</i> Decne. var.	カタカゴ	ユリ科	Liliaceae
K. 貴重植物区	伝統薬原料植物	キハダ	<i>Phellodendron amurense</i> Rupr.	オウバク	ミカン科	Rutaceae
K. 貴重植物区	薬木(落葉樹)	ケンポナシ	<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.		クロウメモドキ科	Rhamnaceae
K. 貴重植物区	伝統薬原料植物	コセリバオウレン	<i>Coptis japonica</i> Makino var. <i>major</i> Sakake		キンポウゲ科	Ranunculaceae

薬用植物園内リスト

植栽区分	利用区分	植物名	学名	別名	科名	科ラテン名
K. 貴重植物区	伝統薬原料植物	シヨウドシマレンギ ヨウ	<i>Forsythia japonica</i> Makino var. <i>subintegra</i> Hara		モクセイ科	Oleaceae